

A/Membránové a turbínové RPTE , D

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
-----	---------------	--------	-----------	---------------------------	---------------------------	----------------------

Membránové - BK

G 4 se šroubením	100	- *	0,02	0,02	6	1 400,-
G 6 se šroubením	250	- *	0,1	0,06	10	2 000,-

Membránové komunální plynoměry - ELSTER

G10	DN 40	280	- *	0,05	0,1	16	9 100,-
G16	DN 40	280	- *	0,05	0,16	25	9 100,-
G 25	DN 50	335	- *	0,05	0,25	40	13 500,-
G 40	DN 80	510	- *	0,05	0,4	65	37 300,-
G 65	DN 80	640	- *	0,05	0,65	100	50 300,-

* plynoměry BK a ELSTER je možné vybavit (i dodatečně)

impulzním snímačem otáček INZ61 pro dálkový přenos údajů

1 500,-

K membránovým plynoměrům Vám můžeme dodat potvrzení o ověření plynoměru.

Ověření je třeba objednat spolu s plynoměrem nelze zaslat zpětně!

55,-

U turbínových a rotačně pístových plynoměrů je ověření v ceně plynoměru.

Turbínové RPTE

RPTE 3 G 160	150	INS	1,6	25	250	32 500,-
RPTE 3 G 250	150	INS	1,6	40	400	32 500,-
RPTE 3 G 400	150	INS	1,6	65	650	32 500,-
RPTE 3 G 650	150	INS	1,6	100	1000	32 500,-

Turbínové plynoměry typ DAE, DBE, DCE

DBE	G250	100	INS	1,6	20	400	55 850,-
DBE	G250	100	INS	4	20	400	59 850,-
DAE	G400	150	INS	1,6	32	650	60 850,-
DAE	G400	150	INS	4	32	650	61 800,-
DAE	G650	150	INS	1,6	50	1000	60 850,-
DAE	G650	150	INS	4	50	1000	61 800,-

Ceny nejčastěji používaných turbínových plynoměrů jsou pouze orientační - přesnou cenu Vám rádi zpracujeme na základě Vaší poptávky.

nízkofrekvenční snímač INS - 1sepnutí na 1m³

2 návarky na VF snímač lopatek turbínového kola se závitem G1/2"

2 návarky pro teploměry s upínacím závitem M20x1,5 a G1/2"

1 snímač referenčního tlaku v samosvorném provedení pro trubku DN 6

olejová pumpa k mazání kuličkových ložisek v měřicím mechanismu

A/Membránové a turbínové RPTE , D

A/Rotační - turbínové

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
-----	---------------	--------	-----------	---------------------------	---------------------------	----------------------

Rotačně pístové - DKZ

DKZ	G16	32/40	INS	1,6	0,8	25	34 650,-
DKZ	G25	32/40	INS	1,6	0,8	40	34 650,-
DKZ	G40	40/50	INS	1,6	1,3	65	34 650,-
DKZ	G65	40/50	INS	1,6	2	100	35 700,-
DKZ	G65	40/50	INS	1,6	1	100	36 800,-
DKZ	G100	50/80	INS	1,6	3	160	56 700,-
DKZ	G100	50/80	INS	1,6	1,6	160	57 800,-
DKZ	G160	80/100	INS	1,6	5	250	69 300,-
DKZ	G160	80/100	INS	1,6	2,5	250	73 500,-
DKZ	G250	100	INS	1,6	8	400	95 550,-
DKZ	G250	100	INS	1,6	4	400	86 100,-
DKZ	G400	100	INS	1,6	6,5	650	103 850,-
DKZ	G400	150	INS	1,6	6,5	650	103 850,-

Ceny nejčastěji používaných rot.pístových plynoměrů jsou pouze orientační - přesnou cenu Vám rádi zpracujeme na základě Vaší poptávky.

standardní vybavení rotačně pístových plynoměrů:

nízkofrekvenční snímač INS - 1sepnutí na 1m³

sítka, hadička, stříkačka 50 ml ISPM, lahvička s olejovou náplní 250ml

2x snímač referenčního tlaku v samosvorném provedení pro trubku DN 6

Turbínové plynoměry - TRZ2

TRZ2	G65	50	INS	1,6	5	100	53 560,-
TRZ2	G100	80	INS	1,6	8	160	75 340,-
TRZ2	G160	80	INS	1,6	13	250	77 970,-
TRZ2	G250	80	INS	1,6	20	400	85 630,-
TRZ2	G160	100	INS	1,6	13	250	92 270,-
TRZ2	G250	100	INS	1,6	20	400	100 370,-
TRZ2	G400	100	INS	1,6	32	650	112 120,-
TRZ2	G400	150	INS	1,6	32	650	158 290,-
TRZ2	G650	150	INS	1,6	50	1000	170 500,-
TRZ2	G1000	150	INS	1,6	80	1600	185 980,-

Turbínové plynoměry - SM-RI

SM-RI	G650	200	RK	1,6	100	1000	262 400,-
SM-RI	G1000	200	RK	1,6	80	1600	272 350,-
SM-RI	G1600	200	RK	1,6	130	2500	282 300,-
SM-RI	G1000	250	RK	1,6	80	1600	321 100,-
SM-RI	G1600	250	RK	1,6	130	2500	339 600,-
SM-RI	G2500	250	RK	1,6	200	4000	359 900,-

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
Radiální turbínové plynoměry						
RTP G 65 (závitový) *	50	ne	0.5	5	100	23 550,-
RTP G 65 (přírubový) *	50	ne	0.5	5	100	23 950,-
RTPE G 65 (závitový) *	50	imp/1l imp/1m3	0.5	5	100	34 050,-
RTPE G 65 (přírubový) *	50	imp/1l imp/1m3	0.5	5	100	34 450,-
Filtr plynu G 65 (závitový)	50	-	0.5	-	-	2 650,-
Filtr plynu G 65 (přírubový)	50	-	0.5	-	-	3 250,-
Rozdělovací těleso závitové G2"	50	-	0.5	-	-	1 260,-
Rozdělovací těleso přírubové	50	-	0.5	-	-	1 680,-

* cena plynoměru je včetně příslušného rozdělovacího tělesa

Axiální turbínové plynoměry

ATPE G 100	80	imp/1l imp/1m3	1,6	8	160	43 150,-
ATPE G 100	80	imp/1l imp/1m3	4.0	8	160	43 800,-
ATPE G 160	80	imp/1l imp/1m3	1,6	12,5	250	44 200,-
ATPE G 160	80	imp/1l imp/1m3	4.0	12,5	250	45 050,-
ATPE G 250	100	imp/10 l imp/1m3	1,6	13	400	47 800,-
ATPE G 250	100	imp/10 l imp/1m3	4.0	13	400	48 650,-

Turbínové plynoměry RTP, RTPE a ATPE mají elektronickou měřicí hlavu

Jsou vybaveny současně NF i VF snímači pro dálkový přenos dat.

Plynoměry jsou standardně ověřeny pro fakturační účely.

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
-----	---------------	--------	-----------	---------------------------	---------------------------	----------------------

Membránové - BK

G 4 se šroubením	100	- *	0,02	0,02	6	1 400,-
G 6 se šroubením	250	- *	0,1	0,06	10	2 000,-

Membránové komunální plynoměry - ELSTER

G10 DN 40	280	- *	0,05	0,1	16	9 100,-
G16 DN 40	280	- *	0,05	0,16	25	9 100,-
G 25 DN 50	335	- *	0,05	0,25	40	13 500,-
G 40 DN 80	510	- *	0,05	0,4	65	37 300,-
G 65 DN 80	640	- *	0,05	0,65	100	50 300,-

* plynoměry BK a ELSTER je možné vybavit (i dodatečně)
impulzním snímačem otáček INZ61 pro dálkový přenos údajů **1 500,-**

K membránovým plynoměrům Vám můžeme dodat potvrzení o ověření plynoměru.
Ověření je třeba objednat spolu s plynoměrem nelze zaslat zpětně! **55,-**
U turbínových a rotačně pístových plynoměrů je ověření v ceně plynoměru.

Turbínové RPTE

RPTE 3 G 160	150	INS	1,6	25	250	32 500,-
RPTE 3 G 250	150	INS	1,6	40	400	32 500,-
RPTE 3 G 400	150	INS	1,6	65	650	32 500,-
RPTE 3 G 650	150	INS	1,6	100	1000	32 500,-

Turbínové plynoměry typ DAE, DBE, DCE

DBE G250	100	INS	1,6	20	400	55 850,-
DBE G250	100	INS	4	20	400	59 850,-
DAE G400	150	INS	1,6	32	650	60 850,-
DAE G400	150	INS	4	32	650	61 800,-
DAE G650	150	INS	1,6	50	1000	60 850,-
DAE G650	150	INS	4	50	1000	61 800,-

Ceny nejčastěji používaných turbínových plynoměrů jsou pouze orientační - přesnou cenu Vám rádi zpracujeme na základě Vaší poptávky.

nízkofrekvenční snímač INS - 1sepnutí na 1m³

2 návarky na VF snímač lopatek turbínového kola se závitem G1/2"

2 návarky pro teploměry s upínacím závitem M20x1,5 a G1/2"

1 snímač referenčního tlaku v samosvorném provedení pro trubku DN 6

olejová pumpa k mazání kuličkových ložisek v měřicím mechanismu

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
-----	---------------	--------	-----------	---------------------------	---------------------------	----------------------

Rotačně pístové - DKZ

DKZ	G16	32/40	INS	1,6	0,8	25	34 650,-
DKZ	G25	32/40	INS	1,6	0,8	40	34 650,-
DKZ	G40	40/50	INS	1,6	1,3	65	34 650,-
DKZ	G65	40/50	INS	1,6	2	100	35 700,-
DKZ	G65	40/50	INS	1,6	1	100	36 800,-
DKZ	G100	50/80	INS	1,6	3	160	56 700,-
DKZ	G100	50/80	INS	1,6	1,6	160	57 800,-
DKZ	G160	80/100	INS	1,6	5	250	69 300,-
DKZ	G160	80/100	INS	1,6	2,5	250	73 500,-
DKZ	G250	100	INS	1,6	8	400	95 550,-
DKZ	G250	100	INS	1,6	4	400	86 100,-
DKZ	G400	100	INS	1,6	6,5	650	103 850,-
DKZ	G400	150	INS	1,6	6,5	650	103 850,-

Ceny nejčastěji používaných rot.pístových plynoměrů jsou pouze orientační - přesnou cenu Vám rádi zpracujeme na základě Vaší poptávky.

standardní vybavení rotačně pístových plynoměrů:

nízkofrekvenční snímač INS - 1sepnutí na 1m³

sítka, hadička, stříkačka 50 ml ISPM, lahvička s olejovou náplní 250ml

2x snímač referenčního tlaku v samosvorném provedení pro trubku DN 6

Turbínové plynoměry - TRZ2

TRZ2	G65	50	INS	1,6	5	100	53 560,-
TRZ2	G100	80	INS	1,6	8	160	75 340,-
TRZ2	G160	80	INS	1,6	13	250	77 970,-
TRZ2	G250	80	INS	1,6	20	400	85 630,-
TRZ2	G160	100	INS	1,6	13	250	92 270,-
TRZ2	G250	100	INS	1,6	20	400	100 370,-
TRZ2	G400	100	INS	1,6	32	650	112 120,-
TRZ2	G400	150	INS	1,6	32	650	158 290,-
TRZ2	G650	150	INS	1,6	50	1000	170 500,-
TRZ2	G1000	150	INS	1,6	80	1600	185 980,-

Turbínové plynoměry - SM-RI

SM-RI	G650	200	RK	1,6	100	1000	262 400,-
SM-RI	G1000	200	RK	1,6	80	1600	272 350,-
SM-RI	G1600	200	RK	1,6	130	2500	282 300,-
SM-RI	G1000	250	RK	1,6	80	1600	321 100,-
SM-RI	G1600	250	RK	1,6	130	2500	339 600,-
SM-RI	G2500	250	RK	1,6	200	4000	359 900,-

Ceny turbínových plynoměrů jsou orientační - přesnou cenu Vám rádi zpracujeme na základě Vaší poptávky. Plynoměry se vyrábí také v PN 10, PN25 (ANSI150)

PN40 (ANSI300), PN 64/100 (ANSI600) a jiných DN.

Plynoměry jsou standardně ověřeny pro fakturační účely.

Standardní vybavení plynoměru:

nízkofrekvenční snímač

samomazná ložiska

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
-----	---------------	--------	-----------	---------------------------	---------------------------	----------------------

Radiální turbínové plynoměry

RTP G 65 (závitový) *	50	ne	0.5	5	100	23 550,-
RTP G 65 (přírubový) *	50	ne	0.5	5	100	23 950,-
RTPE G 65 (závitový) *	50	imp/1l imp/1m3	0.5	5	100	34 050,-
RTPE G 65 (přírubový) *	50	imp/1l imp/1m3	0.5	5	100	34 450,-
Filtr plynu G 65 (závitový)	50	-	0.5	-	-	2 650,-
Filtr plynu G 65 (přírubový)	50	-	0.5	-	-	3 250,-
Rozdělovací těleso závitové G2“	50	-	0.5	-	-	1 260,-
Rozdělovací těleso přírubové	50	-	0.5	-	-	1 680,-

* cena plynoměru je včetně příslušného rozdělovacího tělesa

Axiální turbínové plynoměry

ATPE G 100	80	imp/1l imp/1m3	1,6	8	160	43 150,-
ATPE G 100	80	imp/1l imp/1m3	4.0	8	160	43 800,-
ATPE G 160	80	imp/1l imp/1m3	1,6	12,5	250	44 200,-
ATPE G 160	80	imp/1l imp/1m3	4.0	12,5	250	45 050,-
ATPE G 250	100	imp/10 l imp/1m3	1,6	13	400	47 800,-
ATPE G 250	100	imp/10 l imp/1m3	4.0	13	400	48 650,-

Turbínové plynoměry RTP, RTPE a ATPE mají elektronickou měřicí hlavu

Jsou vybaveny současně NF i VF snímači pro dálkový přenos dat.

Plynoměry jsou standardně ověřeny pro fakturační účely.